

# Mpendwa Mteja wa Thamani,

Kwa sababu ya hatari za kiafya zinazohusiana na mabomba ya lead, Shirika la Ulinzi wa Mazingira (EPA) hivi karibuni lilielekeza huduma zote za umma nchini Marekani kuhesabu mabomba ya huduma ya kupanua kutoka kwa maji ya umma hadi nyumbani kwa kila mteja au biashara.

*Maji ya Dayton hayana lead na ilani hii haimaanishi kuwa mabomba yako yametengenezwa kwa lead. Utafiti tunaofanya kwa Programu yetu ya Utekelezaji wa Mstari wa Huduma utatusaidia kutabiri aina za mabomba yaliyotumiwa kwenye mali ya kibinafsi katika eneo letu la huduma.*

**Ili kufanya hivyo, tutahitaji kufanya uchunguzi mfupi na rahisi wa shamba ili kutambua nyenzo zako za laini ya huduma ya maji.**

Mradi huu muhimu unahitaji ruhusa yako kwa mkandarasi wetu kuchimba shimo dogo kwenye mali yako takriban futi tano kutoka mita ya maji na nyingine ndani ya njia ya kulia. Watatumia njia ndogo ya uvamizi, ambayo inaitwa excavation ya utupu, kutambua nyenzo zako za bomba la maji. Unaweza kuwa na uhakika kwamba watarejesha tovuti ya kuchimba kwa hali yake ya awali.

Kufuatana na barua hii ni Haki ya Kuingia (ROE) kwa mmiliki wa mali kusaini ili kutoa ufikiaji wa mali yako. Fomu hii inaweza kusainiwa na kurejeshwa kwetu kwa kutumia bahasha ya majibu ya biashara iliyojumuishwa. Vinginevyo, fomu ya ROE inaweza kusainiwa na kuchanganuliwa au kupigwa picha na kutumwa kama kiambatisho cha barua pepe kwa [SLCP@daytonohio.gov](mailto:SLCP@daytonohio.gov). Ikiwa unatuma barua pepe, tafadhali jumuisa “SLCP - Fomu ya ROE” katika mstari wa somo.

Mara tu unapokubali kushiriki, mkandarasi hataweka ishara za maegesho mbele ya eneo lako na kuacha hanger ya mlango kukushauri juu ya tarehe iliyopangwa kwa uchunguzi wa shamba kufanywa kwenye mali yako. Ikiwa hauko nyumbani kwa uchunguzi wa shamba, wataacha hanger ya mlango inayoonyesha kuwa kazi ilikamilishwa na notation ya aina ya vifaa vya mstari wa huduma vilivyotambuliwa na hatua yoyote inayofuata.

Wakati tunaamini athari za kazi hii zitakuwa ndogo, ushiriki wako ni sehemu muhimu ya Programu yetu ya Utekelezaji wa Mstari wa Huduma. EPA imeelekeza huduma za umma kote nchini kufanya shughuli za ziada ili kuhakikisha kuwa hakuna lead katika usambazaji wa maji. Kwa habari zaidi, tafadhali tembelea [daytonohio.gov/ServiceLineCompliance](http://daytonohio.gov/ServiceLineCompliance). Ikiwa una maswali yoyote ya ziada, tafadhali wasiliana na [SLCP@daytonohio.gov](mailto:SLCP@daytonohio.gov)

**Shukrani kwa ajili ya msaada wako. Ushiriki wako ni sehemu muhimu ya mafanikio ya mradi.**

Asante,



Michael Powell  
Mkurugenzi wa Idara ya Maji ya Dayton